

Mua thuốc Podophyllin 25 tại Đà Nẵng chữa bệnh sùi mào gà

26/8/2021

Podophyllin 25 ở Đà Nẵng là gì?



Podophyllin 25 là thuốc điều trị sùi mào gà hiệu quả, được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, Với thành phần có trong thuốc sẽ giúp cho các ai không may bị căn sùi mào gà có được một mẫu thuốc đặc điều trị hiệu quả, đã giúp cho rất nhiều người mắc bệnh điều trị được dứt điểm hiện trạng bệnh và nhanh chóng trở lại được đời sống tinh dục như thông thường. Thuốc được rất nhiều bác sĩ ưu tiên trong việc kê toa chữa trị bệnh.

- Giá gốc tại nhà thuốc: 600.000vnd
- Liên hệ với Nhà Thuốc thông qua SĐT: 0988 701 408 hay Zalo số 0988.701.408.
- Sản phẩm thuốc chính hãng từ Thái Lan
- Chữa trị thành công tại nhà trong vòng 6 ngày áp dụng phác đồ.
- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.
- hỗ trợ từ nhà sản xuất trong suốt quá trình chữa trị bệnh.
- Thuốc được tặng kèm 1 liệu trình chữa trị gồm các sản phẩm như hình trên mô tả

Thành phần của Podophyllin 25 tại Đà Nẵng

- Podophyllin resin : 25g.

Chống kê toa của Podophyllin 25 ở Đà Nẵng

- sử dụng cẩn thận podophyllin trên những sùi mào gà tại cổ tử cung, trong lỗ sáo, lỗ sáo hay miệng.
- tuyệt đối không bôi podophyllin vào những ở tại vùng da dễ mắc mụn hay xuất huyết.

Chống kê toa của Podophyllin 25

- podophyllin đối với người bị bệnh đái tháo đường, người bệnh đang sử dụng steroid hoặc có suy giảm tuần hoàn máu, người bị bệnh mang thai.

Cách sử dụng Podophyllin 25 tại Đà Nẵng

- dùng nước muối sinh lý rửa sạch vết sùi mào gà sau đấy lau khô.
- Bôi mỡ mắt tetracyclin 1% xung quanh tại vùng da lành cạnh nốt sùi để tránh podophyllin nhiễm vào tại vùng da lành. Podophyllin nhiễm vào da lành sẽ bị ngứa cũng như loét da.
- sử dụng tấm bông ngoáy tai hay tăm...chấm podophyllin lên nốt sùi mào gà chấm từng giọt (không được chấm rất nhiều chỉ chấm vừa đủ phủ nốt sùi không chấm vào da lành không bôi trên diện rộng quá 2cm vuông sẽ mắc bông) đợi 2-3 phút cho khô. Nếu mắc rất nhiều nốt thì nên chấm một vài nốt 1 lần sau đấy theo dõi nếu hôm sau bị đau thì tăng hoặc giảm lượng .
- Sau 4h thì rửa sạch bằng nước muối sinh lý hay xà bông.
- lúc nốt sùi rụng chân tức là đã khỏi thoa tetracyclin tiếp cho vết thương mau lành.

Cách dùng Podophyllin 25 ở Đà Nẵng

- Podophyllin dùng bôi vào tại vùng tổn thương dưới dạng một dung dịch. Có thể bảo vệ da lành kề bên bằng cách bôi vaselin hay mỡ tetracyclin. Lúc bệnh nhân mắc rất nhiều sùi mào gà, mỗi đợt chữa trị chỉ phải bôi lên các thương tổn. Cần bôi cẩn thận podophyllin vào ở vùng bị bệnh dùng bông tai chấm lên nốt sùi, tránh để tiếp xúc với ở vùng da bình thường theo kinh nghiệm nếu như để nhiễm vào da lành thì hôm sau sẽ thấy ngứa cũng như rát. Tránh sử dụng lượng lớn, vì có thể xảy ra nhiễm độc. Lúc trị liệu sùi mào gà AD, nên thận trọng đảm bảo ở vùng chữa trị đã khô rồi mới chuyển động. Khi chữa trị sùi mào gà niệu đạo nam giới cũng phải hết sức thận trọng đảm bảo đã khô trước lúc để tại vùng chữa trị tiếp xúc với niêm mạc bình thường xung quanh (nên tới bác sĩ). Nên rửa thật kỹ tại vùng bôi ngay khi hết thời gian điều trị quy định (thường sau 4 giờ).

Liều lượng dùng Podophyllin 25

- Điều trị sùi mào gà
- Lượng dung dịch 10 - 25% podophyllin sử dụng cho mỗi đợt trị liệu chỉ được phép dưới 0,5 ml để chữa trị những sùi mào gà lớn ở sinh dục cũng như quanh tại vùng hậu môn (lớn hơn 10 - 20 cm²). Cần bôi dung dịch vào vùng bị bệnh và sau đó rửa sạch trong vòng 4 đến 6 giờ đối với một số sùi mào gà sinh dục và quanh vùng hậu môn, cũng như trong vòng 2 tới 3 giờ đối với sùi mào gà ở niệu đạo nam giới (nên thăm khám với những vị trí tương đối khó bôi). Phụ thuộc theo từng người bị bệnh, có khả năng để tác dụng lâu sau lúc đã xác định được khả năng dung nạp cũng như tuân thủ của người bị bệnh. Thời gian trị liệu tuyệt đối không quá 4 - 6 giờ. Có thể chữa trị nhiều đợt cách nhau một tuần, cao nhất là 4 đợt; nếu không thấy rõ hiệu quả sau 4 đợt thì cần áp dụng những phác đồ khác.

Điều chữa trị sùi mào gà phụ nữ

- giảm thiểu mỗi đợt điều trị tại một diện tích dưới 2 cm² không quá 0.5 ml , có khả năng điều trị lặp lại rất nhiều đợt cách nhau một tuần.

Quá liều và xử trí Podophyllin 25 tại Đà Nẵng

- Rửa với xà phòng và nước.
- Ngủ vài ngày rồi bôi tiếp

để tránh podophyllin 25% nhiễm vào vùng da lành.



Rx Thuốc bán theo đơn
TETRACYCLIN 1%
Thành phần: Tetracyclin hydrochlorid 0,05g
Tà được vào đủ 5g

Chỉ định: Chữa viêm kết mạc, đau mắt hột
Cách dùng: Tra vào mắt 3-4 lần trong ngày.
Chống chỉ định:
- Người mẫn cảm với Tetracyclin
- Trẻ em dưới 12 tuổi.
Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

* Nên
thể đục tăng

Cách chữa trị sùi mào gà tại nhà

- Giá gốc tại nhà thuốc: 600.000vnd
- Liên hệ với Nhà Thuốc thông qua SĐT: 0988 701 408 hay Zalo số 0988.701.408.
- Sản phẩm thuốc chính hãng từ Thái Lan
- chữa trị thành công tại nhà trong vòng 6 ngày áp dụng phác đồ.
- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.
- hỗ trợ từ nhà sản xuất trong suốt quá trình chữa trị bệnh.
- Thuốc được tặng kèm 1 liệu trình chữa trị gồm các sản phẩm như hình trên mô tả

Chú ý lúc sử dụng podophyllin chữa sùi mào gà ở Đà Nẵng

- Nguyên tắc dùng Podophyllin điều trị Bệnh sùi mào gà là tuyệt đối không vội vàng, có cảm giác khó chịu là nên ngưng để quan sát, lần sau sử dụng cần sử dụng một lượng ít hơn; trong quá trình điều trị nếu như xảy ra các tác dụng phụ, chỉ phải ngưng dùng cũng như quan sát kịp thời, sẽ không ảnh hưởng đến quá trình chữa trị.

Trong quá trình chữa trị phải chú ý những nguyên tắc sau

- Nguyên tắc dùng ở vùng AĐ, HM thì sử dụng một lượng nhỏ. Tuy nhiên nếu chữa trị vội vàng, sử dụng một lượng lớn, thì có thể có các tác dụng phụ nhất định. Có cảm giác không thoải mái khác, thì cần giảm lượng .
- lúc điều trị nên theo từng bước, không được tự ý tăng lượng. Có các bệnh nhân do quá nóng vội, mong kịp thời thoát khỏi được sùi mào gà. Sau lúc sử dụng khoảng 1,2 ngày cảm thấy không có phản ứng gì, thế là tăng lượng lên, kết quả là không lâu sau xuất hiện tác dụng phụ như: phù nước, đau. Nếu như dùng đúng liều thì chẳng thể có những tình trạng này.
- dùng podophyllin trị liệu sùi mào gà có một quy luật nhất định, thông thường hai ngày sau lần bôi đầu tiên, hầu như không thấy có bất kỳ dấu hiệu gì. Dường như không phải tác dụng, nhưng có khả năng hôm sau đã rụng cũng như mất đi vì thế trong quá trình dùng không thể nào được vội vàng, không được mất lòng tin, chỉ cần chẩn đoán chính xác là sùi mào gà.
- Đối với một số người bệnh da mẫn cảm , chỉ cần bôi một lượng phù hợp, khi mới bắt đầu dùng có khả năng bôi mỗi ngày 1 lần. Nếu xảy ra cảm giác không thoải mái cần ngưng dùng để quan sát ngay, nếu phản ứng phụ không dễ thấy, có thể tiếp tục dùng nhưng lượng ít hơn, nếu tác dụng phụ rõ rệt, hôm sau mắc phù nước hay đau thì nên dừng khoảng 3 ngày để quan sát. Sau 3 ngày tiếp tục bôi với lượng ít hơn, đối với người mắc bệnh da mẫn cảm, sau lúc giảm lượng có khả năng có hiệu quả như người bình thường.

Chú ý

- lúc trị liệu, phải bôi mỡ xung quanh chỗ sùi để bảo vệ tại vùng da lành. Điều trị sùi mào gà thường dẫn đến loét, đau trong thời gian quá ngắn tại nơi bị thương tổn. Phải giữ vết loét cho sạch và khô, không quan hệ trong thời gian trị liệu. Sử dụng BCS trong giao hợp cho đến lúc không còn có sùi mào gà, sau khi chữa trị khỏi vẫn cần sử dụng BCS ít nhất 6 tháng.

Dung tích của Podophyllin 25 ở Đà Nẵng

- 15ml

Xuất xứ của Podophyllin 25 tại Đà Nẵng

- Thái Lan

Mua Podophyllin 25 ở Đà Nẵng?

để tránh podophyllin 25% nhiễm vào vùng da lành.

tiếp vào m
2cm vu
g bình t
sach



Rx Thuốc bán theo đơn
TETRACYCLIN 1%
Thành phần: Tetracyclin hydrochlorid 0,05g
Tà dược vào đủ 5g

Chỉ định: Chữa viêm kết mạc, đau mắt hột
Cách dùng: Tra vào mắt 3-4 lần trong ngày.
Chống chỉ định:
- Người mẫn cảm với Tetracyclin
- Trẻ em dưới 12 tuổi.
Các thông tin khác xem trong tờ hướng dẫn sử dụng.

* Nên
thể đục tăng

- Giá gốc tại nhà thuốc: 600.000vnd
- Liên hệ với Nhà Thuốc thông qua SĐT: 0988 701 408 hay Zalo số 0988.701.408.
- Sản phẩm thuốc chính hãng từ Thái Lan
- Chữa trị thành công tại nhà trong vòng 6 ngày áp dụng phác đồ.
- Miễn phí giao hàng trên toàn quốc.
- Hỗ trợ từ nhà sản xuất trong suốt quá trình chữa trị bệnh.
- Thuốc được tặng kèm 1 liệu trình chữa trị gồm các sản phẩm như hình trên mô tả